EVOLIGHT

KATALOG 2026

Premium-LED-Leuchten für Zahnarztpraxen

Ein Unternehmen von EVO-MED — Entworfen in Frankreich



DIE MARKE

Eine neue Art, Zahnarztpraxen zu beleuchten.

EVO-LIGHT entwirft architektonische LED-Leuchten für Zahnarztpraxen, Kliniken und Gesundheitsräume. Unsere Überzeugung: Die Beleuchtung eines Behandlungszimmers ist kein Zubehör — sie ist ein Arbeitsinstrument, das der Behandler acht Stunden am Tag nutzt, und der erste Eindruck, den jeder Patient erhält.

Jede Leuchte ist auf die Anforderungen der Zahnmedizin ausgelegt — Beleuchtungsstärke, Farbwiedergabe, Blendungskontrolle — und gestaltet, um die Architektur der Praxis aufzuwerten.

« Das richtige Licht, im Dienst von Behandler und Patient. »

INHALT

Unsere Leuchtenfamilien

01	EVO Media 5 Modelle	S. 05
02	Behandlungsleuchten 6 Modelle	S. 16
03	Architektonische & technische Pendelleuchten 5 Modelle	S. 29
04	Akustik 3 Modelle	S. 40
05	RGB- / DMX-Ambiente 4 Modelle	S. 47
—	Vergleich, Garantien & Begleitung Die 23 Modelle auf einen Blick	S. 56

SCHNELLGUIDE

Wie wählen Sie Ihre Leuchte?

01 **Welcher Raum?**

Behandlungszimmer, Empfang, Wartezimmer, Sterilisation: Jede Zone hat ihre Beleuchtungsstärken und ihre Farbtemperatur.

02 **Welche Fläche und Deckenhöhe?**

Unter 2,50 m: extraflache Deckenleuchte. Darüber: Pendelleuchte, zentriert über dem Stuhl.

03 **Integrierter Bildschirm?**

Bei langen Behandlungen, Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie entspannt der Deckenbildschirm den Patienten — Familie EVO Media.

04 **Akustik?**

Wenn der Nachhall das Team ermüdet, behandeln Akustikleuchten Schall und Licht gemeinsam.

05 **Welches Budget?**

Von 1 000 € bis 8 000 € zzgl. MwSt. je nach Familie — jedes Projekt erhält innerhalb von 48 h ein präzises Angebot, Lichtstudie inklusive.

Unsicher? Senden Sie uns die Maße Ihres Raums und ein Foto: kostenlose Empfehlung innerhalb von 48 h — evo-light.fr



FAMILIE 01

EVO Media

Der Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt. Ein einziges Objekt an der Decke: normgerechtes Licht für die Zahnmedizin und ein Bildschirm im Blickfeld des liegenden Patienten.

EVO Media 60	ab 5 600 € zzgl. MwSt.
EVO Media 60 Ultra	ab 6 400 € zzgl. MwSt.
EVO Media Square 60	ab 4 900 € zzgl. MwSt.
EVO Media Square 60 Ultra	ab 5 800 € zzgl. MwSt.
EVO Oval Media 90	ab 4 600 € zzgl. MwSt.



FAMILIE 01 — INTEGRIERTER SMART TV

EVO Media 60

Der runde Deckenbildschirm Ø120 cm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — integrierter 32-Zoll-Bildschirm.

RICHTPREIS

ab 5 600 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit integriertem 32-Zoll-Bildschirm (80 cm)
Bildschirm	Integriert, 32 Zoll / 80 cm
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Silber, Gold
Hauptabmessungen	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)

EVO MEDIA 60

Der runde Deckenbildschirm Ø120 cm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — integrierter 32-Zoll-Bildschirm.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und lange Behandlungen
- Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie
- Premium-Praxen — Neubau und Renovierung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

2 Jahre
Bildschirm-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit integriertem 32-Zoll-Bildschirm (80 cm)
Hauptabmessungen	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilquerschnitt	60 × 80 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / je nach Projekt einstellbar
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistungsfaktor	> 0,95
SDCM	< 3



FAMILIE 01 — INTEGRIERTER SMART TV

EVO Media 60 Ultra

Der großformatige Deckenbildschirm Ø150 cm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — integrierter 43-Zoll-UHD-4K-Bildschirm.

RICHTPREIS

ab 6 400 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit integriertem 43-Zoll-/108-cm-UHD-4K-Smart-TV-Bildschirm
Bildschirm	Integriert, 43 Zoll / 108 cm
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Silber, Gold
Hauptabmessungen	1 500 × 100 mm (150 × 10 cm)

Der großformatige Deckenbildschirm Ø150 cm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — integrierter 43-Zoll-UHD-4K-Bildschirm.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und lange Behandlungen
- Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie
- Premium-Praxen — Neubau und Renovierung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

2 Jahre
Bildschirm-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit integriertem 43-Zoll-/108-cm-UHD-4K-Smart-TV-Bildschirm
Hauptabmessungen	1 500 × 100 mm (150 × 10 cm)
Befestigung	4-Punkt-Seilabhängung
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilquerschnitt	60 × 80 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / je nach Projekt einstellbar
Lichtausbeute	100 lm/W
Leistungsfaktor	> 0,95



FAMILIE 01 — INTEGRIERTER SMART TV

EVO Media Square 60

Der quadratische 60-cm-Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — integrierter 32-Zoll-Bildschirm.

RICHTPREIS

ab 4 900 € zzgl. MwSt.

Typ	Quadratische LED-Pendelleuchte mit integriertem Smart TV
Bildschirm	Integriert — 32-Zoll-Bildschirm (80 cm)
Ausführungen	Weiß, Schwarz, Gold, Silber
Hauptabmessungen	960 × 660 mm (96 × 66 cm)

Der quadratische 60-cm-Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — integrierter 32-Zoll-Bildschirm.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und lange Behandlungen
- Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie
- Premium-Praxen — Neubau und Renovierung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

2 Jahre
Bildschirm-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Quadratische LED-Pendelleuchte mit integriertem Smart TV
Hauptabmessungen	960 × 660 mm (96 × 66 cm)
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K, je nach Projekt einstellbar
Abstrahlwinkel	120°
Betrieb	Flimmerfrei
Steuerungsmodi	ON/OFF, 0-10V, DALI, DALI DT6, DALI DT8, Triac
Ausführungen	Weiß, Schwarz, Gold, Silber
Montage	Pendel-, Decken- oder Einbaumontage — Montage optional je nach Projekt



FAMILIE 01 — INTEGRIERTER SMART TV

EVO Media Square 60 Ultra

Der quadratische Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — großer integrierter 43-Zoll-Bildschirm.

RICHTPREIS

ab 5 800 € zzgl. MwSt.

Typ	Quadratische LED-Pendelleuchte mit integriertem Smart TV
Bildschirm	Integriert — 43-Zoll-Bildschirm (108 cm)
Ausführungen	Weiß, Schwarz, Gold, Silber
Hauptabmessungen	1 190 × 780 mm (119 × 78 cm)

Der quadratische Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — großer integrierter 43-Zoll-Bildschirm.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und lange Behandlungen
- Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie
- Premium-Praxen — Neubau und Renovierung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

2 Jahre
Bildschirm-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Quadratische LED-Pendelleuchte mit integriertem Smart TV
Hauptabmessungen	1 190 × 780 mm (119 × 78 cm)
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K, je nach Projekt einstellbar
Abstrahlwinkel	120°
Betrieb	Flimmerfrei
Steuerungsmodi	ON/OFF, 0-10V, DALI, DALI DT6, DALI DT8, Triac
Ausführungen	Weiß, Schwarz, Gold, Silber
Montage	Pendel-, Decken- oder Einbaumontage — Montage optional je nach Projekt



FAMILIE 01 — INTEGRIERTER SMART TV

EVO Oval Media 90

Der ovale Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — 32-Zoll-/80-cm-Bildschirm, direkte Beleuchtung.

RICHTPREIS

ab 4 600 € zzgl. MwSt.

Typ	Ovale LED-Pendelleuchte mit integriertem 32-Zoll-/80-cm-Smart-TV
Bildschirm	Integriert, 32 Zoll / 80 cm
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Silber, Gold
Hauptabmessungen	1 240 × 560 mm (124 × 56 cm)

EVO OVAL MEDIA 90

Der ovale Deckenbildschirm, der zugleich die Hauptbeleuchtung Ihres Behandlungszimmers übernimmt — 32-Zoll-/80-cm-Bildschirm, direkte Beleuchtung.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und lange Behandlungen
- Kinderzahnheilkunde und Kieferorthopädie
- Premium-Praxen — Neubau und Renovierung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

2 Jahre
Bildschirm-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Ovale LED-Pendelleuchte mit integriertem 32-Zoll-/80-cm-Smart-TV
Hauptabmessungen	1 240 × 560 mm (124 × 56 cm)
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
LED	SANAN SMD2835
Drivers	Lifud / BOKE
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K Tunable
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
CRI	> 80Ra
Leistungsfaktor	PF > 0,90
UGR	< 19
Betrieb	Flimmerfrei



FAMILIE 02

Behandlungsleuchten

Die Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers: 750 bis 1 000 Lux homogen auf der Arbeitszone, hoher CRI, kontrollierte Blendung. Die unverzichtbare Ergänzung zur OP-Leuchte.

EVO Signature	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Moon EVO	ab 1 500 € zzgl. MwSt.
EVO Ring	ab 3 500 € zzgl. MwSt.
Hexa Ring	ab 2 000 € zzgl. MwSt.
Hexa Disc	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Hexa Curve	ab 3 000 € zzgl. MwSt.



FAMILIE 02 — BEHANDLUNGSZIMMER

EVO Signature

Ovale architektonische Premium-LED-Pendelleuchte für Wartezimmer und Empfang der Zahnarztpraxis.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Ovale LED-Pendelleuchte
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Silber, Gold

EVO SIGNATURE

Ovale architektonische Premium-LED-Pendelleuchte für Wartezimmer und Empfang der Zahnarztpraxis.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers
- Ergänzung zur OP-Leuchte (Verhältnis 10:1)
- Renovierung der Praxisbeleuchtung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Ovale LED-Pendelleuchte
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
LED	SANAN SMD2835
Drivers	Lifud / BOKE
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K individuell einstellbar
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
CRI	> 80Ra
Leistungsfaktor	PF > 0,90
UGR	< 19
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 02 — BEHANDLUNGSZIMMER

Moon EVO

Runde LED-Pendelleuchte mit mehreren Lichtfarben und individualisierbaren Ausführungen.

RICHTPREIS

ab 1 500 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Pendelleuchte
Ausführungen	Weiß / Schwarz, Individualisierung möglich
Profilabmessungen	W60 × H60 mm

MOON EVO

Runde LED-Pendelleuchte mit mehreren Lichtfarben und individualisierbaren Ausführungen.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers
- Ergänzung zur OP-Leuchte (Verhältnis 10:1)
- Renovierung der Praxisbeleuchtung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Pendelleuchte
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilabmessungen	W60 × H60 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SANAN SMD2835
Lichtausbeute	110 lm/W
Lichtfarben	3000K / 4000K / 6000K / Rot / Grün / Blau / Gelb / Rosa / Orange
CRI	80Ra
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei
Verfügbare Funktionen	Nicht dimmbar / 0-10V / Triac-Dimmung / DALI-Dimmung



FAMILIE 02 — BEHANDLUNGSZIMMER

EVO Ring

Architektonischer LED-Ring für Zahnarztpraxis, Empfang und Premium-Bereiche — Durchmesser Ø450 bis 5060 mm.

RICHTPREIS

ab 3 500 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Pendelleuchte
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Gold, Silber
Hauptabmessungen	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)

EVO RING

Architektonischer LED-Ring für Zahnarztpraxis, Empfang und Premium-Bereiche — Durchmesser Ø450 bis 5060 mm.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers
- Ergänzung zur OP-Leuchte (Verhältnis 10:1)
- Renovierung der Praxisbeleuchtung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Pendelleuchte
Hauptabmessungen	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)
Design	Ringform mit Aluminiumprofil 6063 und Opal-Diffusor
Profilabmessungen	W60 × H80 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K
CRI	80Ra
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei



FAMILIE 02 — BEHANDLUNGSZIMMER

Hexa Ring

Sechseckige LED-Pendelleuchte mit offenem Design und architektonischem Profil, für Empfänge, Wartezimmer, Büros und Premium-Bereiche.

RICHTPREIS

ab 2 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Sechseckige LED-Pendelleuchte — offenes Design mit architektonischem Profil
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Gold, Silber
Profilabmessungen	W60 × H80 mm

HEXA RING

Sechseckige LED-Pendelleuchte mit offenem Design und architektonischem Profil, für Empfänge, Wartezimmer, Büros und Premium-Bereiche.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers
- Ergänzung zur OP-Leuchte (Verhältnis 10:1)
- Renovierung der Praxisbeleuchtung


GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Sechseckige LED-Pendelleuchte — offenes Design mit architektonischem Profil
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilabmessungen	W60 × H80 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K individuell einstellbar
CRI	80Ra
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 02 — BEHANDLUNGSZIMMER

Hexa Disc

Geschlossene sechseckige LED-Pendelleuchte für Empfänge, Wartezimmer, Büros, Flure und Premium-Bereiche.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Geschlossene sechseckige LED-Pendelleuchte
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Silber
Verfügbare Durchmesser	Φ400 / Φ500 / Φ600 / Φ800 / Φ900 / Φ1000 / Φ1200 mm

HEXA DISC

Geschlossene sechseckige LED-Pendelleuchte für Empfänge, Wartezimmer, Büros, Flure und Premium-Bereiche.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers
- Ergänzung zur OP-Leuchte (Verhältnis 10:1)
- Renovierung der Praxisbeleuchtung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Geschlossene sechseckige LED-Pendelleuchte
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SMD2835
Drivers	Cupower (AC100-277V) / BOKE (AC220-240V)
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / individuell einstellbar
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
CRI	82
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 02 — BEHANDLUNGSZIMMER

Hexa Curve

Sechseckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeter Form für Empfänge, Wartezimmer, Büros und Premium-Gesundheitsräume.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Sechseckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeter Form
Ausführungen	Schwarz, Weiß
Verfügbare Durchmesser	Φ400 / Φ600 / Φ800 / Φ900 / Φ1000 / Φ1200 mm

HEXA CURVE

Sechseckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeter Form für Empfänge, Wartezimmer, Büros und Premium-Gesundheitsräume.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Hauptbeleuchtung des Behandlungszimmers
- Ergänzung zur OP-Leuchte (Verhältnis 10:1)
- Renovierung der Praxisbeleuchtung

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Sechseckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeter Form
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / individuell einstellbar
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
CRI	80Ra
Leistungsfaktor	0,90
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 03

Architektonische & technische Pendelleuchten

Empfang, Flure, besondere Räume und Technikzonen: Leuchten, die die visuelle Identität der Praxis prägen — von der extraflachen Deckenleuchte bis zum architektonischen Statement.

EVO Slim	ab 1 200 € zzgl. MwSt.
EVO Indirect	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Frame Curve	ab 8 000 € zzgl. MwSt.
Flex EVO 360	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Linea Shield	ab 1 000 € zzgl. MwSt.



FAMILIE 03 — PREMIUM-BEREICHE

EVO Slim

Extraflache runde LED-Deckenleuchte für Arzt- und Zahnarztpraxen — homogenes Licht mit hohem CRI.

RICHTPREIS

ab 1 200 € zzgl. MwSt.

Typ	Extraflache runde LED-Deckenleuchte
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Silber
Verfügbare Durchmesser	Ø300 / Ø400 / Ø500 / Ø600 / Ø780 / Ø1000 / Ø1200 mm

EVO SLIM

Extraflache runde LED-Deckenleuchte für Arzt- und Zahnarztpraxen — homogenes Licht mit hohem CRI.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfang und Premium-Bereiche
- Innenarchitektur von Kliniken
- Technik- und Sterilisationszonen

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Extraflache runde LED-Deckenleuchte
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / LIFUD
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K
CRI	90Ra
Leistungsfaktor	0,95
SDCM	< 3
Abstrahlwinkel	120°
Verfügbare Funktionen	ON/OFF / 0-10V / DALI-Dimmung



FAMILIE 03 — PREMIUM-BEREICHE

EVO Indirect

LED-Pendelleuchte mit indirekter Beleuchtung für Empfang, Wartezimmer und Büro der Zahnarztpraxis.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit indirekter Beleuchtung
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Gold, Silber
Profilabmessungen	W31 × H50 mm

LED-Pendelleuchte mit indirekter Beleuchtung für Empfang, Wartezimmer und Büro der Zahnarztpraxis.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfang und Premium-Bereiche
- Innenarchitektur von Kliniken
- Technik- und Sterilisationszonen

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit indirekter Beleuchtung
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilabmessungen	W31 × H50 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K individuell einstellbar
CRI	> 80Ra
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 03 — PREMIUM-BEREICHE

Frame Curve

Rechteckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeten Ecken für Empfänge, Wartezimmer, Büros und Premium-Gesundheitsräume.

RICHTPREIS

ab 8 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Rechteckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeten Ecken
Ausführungen	Schwarz, Weiß, Gold, Silber
Profilabmessungen	W60 × H80 mm

FRAME CURVE

Rechteckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeten Ecken für Empfänge, Wartezimmer, Büros und Premium-Gesundheitsräume.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfang und Premium-Bereiche
- Innenarchitektur von Kliniken
- Technik- und Sterilisationszonen

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Rechteckige LED-Pendelleuchte mit abgerundeten Ecken
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilabmessungen	W60 × H80 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K individuell einstellbar
CRI	> 80Ra
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 03 — PREMIUM-BEREICHE

Flex EVO 360

Flexible zylindrische LED-Leuchte mit 360°-Lichtabgabe für Empfänge, Flure, Wartezimmer und zeitgemäße Räume.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Flexible zylindrische LED-Leuchte mit 360°-Lichtabgabe
Durchmesser	Ø22 mm

Flexible zylindrische LED-Leuchte mit 360°-Lichtabgabe für Empfänge, Flure, Wartezimmer und zeitgemäße Räume.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfang und Premium-Bereiche
- Innenarchitektur von Kliniken
- Technik- und Sterilisationszonen


GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Flexible zylindrische LED-Leuchte mit 360°-Lichtabgabe
Profil	Aluminium 6063 mit Silikon-Finish
Stromversorgung	AC110-120V / AC220-240V, 50-60Hz
Abstrahlwinkel	360°
Durchmesser	Ø22 mm
Verfügbare Längen	2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 8 m / 10 m
Leistungen	40W / 60W / 80W / 100W / 120W / 160W / 200W
LED	Epistar
Lichtfarben	2700K / 3000K / 4000K / 6000K / Rot / Grün / Blau / Rosa / Violett / RGB
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
Leistungsfaktor	0,90



Linea Shield — schéma indicatif

FAMILIE 03 — PREMIUM-BEREICHE

Linea Shield

Wasserdichte LED-Lichtleiste IP65 / IK10 für technische und anspruchsvolle Umgebungen.

RICHTPREIS

ab 1 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Wasserdichte LED-Lichtleiste für technische und anspruchsvolle Umgebungen

LINEA SHIELD

Wasserdichte LED-Lichtleiste IP65 / IK10 für technische und anspruchsvolle Umgebungen.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Sterilisation und Technikzonen
- Räume mit Anforderung IP65 / IK10
- Lager und Serviceflure

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Wasserdichte LED-Lichtleiste für technische und anspruchsvolle Umgebungen
Profil	Aluminium 6063 mit PC-Diffusor / -Optik
Stromversorgung	AC100-277V, 50/60Hz
LED	Epistar SMD2835
Driver	MeanWell
Verfügbare Leistungen	50W / 80W / 100W / 150W / 200W
Verfügbare Längen	600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1500 mm
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Lichtausbeute	140 lm/W (je nach Konfiguration)
CRI	80
Leistungsfaktor	0,95



FAMILIE 04

Akustik

Lärm und Licht in einem Zug behandeln: Leuchten mit schallabsorbierenden Paneelen, die die Geräuschkulisse der Praxis beruhigen und zugleich präzise beleuchten.

EVO Acoustic	ab 1 000 € zzgl. MwSt.
EVO Cone	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
EVO Dual Acoustic	ab 3 000 € zzgl. MwSt.

AKUSTIK



FAMILIE 04 — LICHT & STILLE

EVO Acoustic

LED-Akustik-Pendelleuchte mit Filzpaneel — Dentalleuchte für den akustischen Komfort der Praxis.

RICHTPREIS

ab 1 000 € zzgl. MwSt.

Typ	LED-Akustik-Pendelleuchte
Profilabmessungen	L50 × H75 mm

LED-Akustik-Pendelleuchte mit Filzpaneel — Dentalleuchte für den akustischen Komfort der Praxis.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und Turbinenlärm
- Ruhigere Wartezimmer
- Offene Flächen und Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	LED-Akustik-Pendelleuchte
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
Profil	Aluminium 6063 mit prismatischem Diffusor und Akustikpaneel aus Filz
Profilabmessungen	L50 × H75 mm
Verfügbare Höhen	102 mm / 254 mm / 381 mm
Verfügbare Durchmesser	Ø474 mm / Ø674 mm / Ø804 mm / Ø924 mm / Ø1074 mm / Ø1224 mm
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
Blendschutz	Ja
CRI	> 80Ra



FAMILIE 04 — LICHT & STILLE

EVO Cone

Runde LED-Akustik-Pendelleuchte für Empfänge, Wartezimmer, Büros und zeitgemäße Umgebungen.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Akustik-Pendelleuchte
Verfügbare Durchmesser	Ø560 / Ø760 / Ø960 / Ø1260 / Ø1560 mm

EVO CONE

Runde LED-Akustik-Pendelleuchte für Empfänge, Wartezimmer, Büros und zeitgemäße Umgebungen.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und Turbinenlärm
- Ruhigere Wartezimmer
- Offene Flächen und Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Akustik-Pendelleuchte
Profil	Aluminium 6063 mit Linse und Akustikpaneel aus Filz
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SMD2835
Drivers	BOKE / LIFUD
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
CRI	90Ra
Leistungsfaktor	0,90
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°

AKUSTIK



FAMILIE 04 — LICHT & STILLE

EVO Dual Acoustic

Runde LED-Akustik-Pendelleuchte mit doppelter Lichtabgabe, innen und außen.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Akustik-Pendelleuchte — Lichtabgabe innen und außen
Profilabmessungen	W50 × H50 mm

EVO DUAL ACOUSTIC

Runde LED-Akustik-Pendelleuchte mit doppelter Lichtabgabe, innen und außen.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Behandlungszimmer und Turbinenlärm
- Ruhigere Wartezimmer
- Offene Flächen und Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Akustik-Pendelleuchte — Lichtabgabe innen und außen
Profil	Aluminium 6063 mit prismatischem Diffusor und Akustikpaneel aus Filz
Profilabmessungen	W50 × H50 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
Drivers	BOKE / Cupower
Farbtemperaturen	3000K / 4000K / 6000K
Lichtausbeute	100 bis 110 lm/W
Blendschutz	Ja
CRI	80Ra
Leistungsfaktor	0,90
Betrieb	Flimmerfrei



FAMILIE 05

RGB- / DMX-Ambiente

Farbe, Szenen und Identität: szenografische Leuchten für Empfänge, Innenbeschilderung und Kliniken, die Eindruck hinterlassen wollen.

Aura Disc RGB	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Aura DMX Ring	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Aura RGB	ab 3 000 € zzgl. MwSt.
Tria RGB	ab 3 000 € zzgl. MwSt.



FAMILIE 05 — SZENOGRAFIE

Aura Disc RGB

Dekorative runde LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung für szenografische Ambiente.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Dekorative runde LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung
Verfügbare Durchmesser	Ø450 / Ø600 / Ø800 / Ø900 / Ø1000 / Ø1200 mm

AURA DISC RGB

Dekorative runde LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung für szenografische Ambiente.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfangsambiente
- Szenografie und Markenidentität
- High-End-Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Dekorative runde LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung
Stromversorgung	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Betriebsspannung	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Steuerung	RGB inklusive, Fernbedienung inklusive
Lichtfarbe	RGB
Lichteffekte	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Materialien	Aluminiumprofil und Opal-Diffusor
Gehäuse-Finish	Schwarz oder Weiß
Leistungsfaktor	0,95



FAMILIE 05 — SZENOGRAFIE

Aura DMX Ring

Runde RGBW-LED-Pendelleuchte mit DMX512-Steuerung für Hallen, Lobbys, Konferenzräume und Showrooms.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit DMX512-Steuerung
Ausführungen	Schwarz oder Weiß
Profilabmessungen	W60 × H80 mm

AURA DMX RING

Runde RGBW-LED-Pendelleuchte mit DMX512-Steuerung für Hallen, Lobbys, Konferenzräume und Showrooms.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfangsambiente
- Szenografie und Markenidentität
- High-End-Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Runde LED-Pendelleuchte mit DMX512-Steuerung
Lichtabgabe	RGBW
Profil	Aluminium 6063 mit Opal-Diffusor
Profilabmessungen	W60 × H80 mm
Stromversorgung	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Epistar SMD5050
Driver	Mean Well
CRI	> 80Ra
Leistungsfaktor	0,95
Betrieb	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel	120°



FAMILIE 05 — SZENOGRAFIE

Aura RGB

Dekorative LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung für Empfänge, Wartezimmer, Hotels und Premium-Bereiche.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Dekorative LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung

AURA RGB

Dekorative LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung für Empfänge, Wartezimmer, Hotels und Premium-Bereiche.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfangsambiente
- Szenografie und Markenidentität
- High-End-Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Dekorative LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung
Stromversorgung	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Betriebsspannung	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Steuerung	RGB inklusive, Fernbedienung inklusive
Lichtabgabe-Optionen	RGB / RGB + 3000K / RGB + 6000K
Dimmbar	Ja
Lichteffekte	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Gehäuse-Finish	Schwarz oder Weiß
Leistungsfaktor	0,95



FAMILIE 05 — SZENOGRAFIE

Tria RGB

Dreieckige LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung für Räume mit starker visueller Identität.

RICHTPREIS

ab 3 000 € zzgl. MwSt.

Typ	Dreieckige LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung
Verfügbare Abmessungen	450 × 450 / 600 × 600 / 800 × 800 / 1000 × 1000 / 1200 × 1200 mm

TRIA RGB

Dreieckige LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung für Räume mit starker visueller Identität.

EMPFOHLENE EINSATZBEREICHE

- Empfangsambiente
- Szenografie und Markenidentität
- High-End-Kliniken

GARANTIEN & MONTAGE

5 Jahre
Leuchten-Garantie

Option
Montage durch unsere Partner

TECHNISCHE DATEN

Typ	Dreieckige LED-Pendelleuchte mit integrierter RGB-Steuerung
Stromversorgung	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Betriebsspannung	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Steuerung	RGB inklusive, Fernbedienung inklusive
Lichtfarbe	RGB
Lichteffekte	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Materialien	Aluminiumprofil und Opal-Diffusor
Gehäuse-Finish	Schwarz oder Weiß
Leistungsfaktor	0,95

ÜBERBLICK

Die 23 Modelle auf einen Blick

MODELL	FAMILIE	BILDSCHIRM	PREIS AB (ZZGL. MWST.)
EVO Media 60	EVO Media	32"	5 600 €
EVO Media 60 Ultra	EVO Media	43"	6 400 €
EVO Media Square 60	EVO Media	32"	4 900 €
EVO Media Square 60 Ultra	EVO Media	43"	5 800 €
EVO Oval Media 90	EVO Media	32"	4 600 €
EVO Signature	Behandlungsleuchten	—	3 000 €
Moon EVO	Behandlungsleuchten	—	1500 €
EVO Ring	Behandlungsleuchten	—	3 500 €
Hexa Ring	Behandlungsleuchten	—	2 000 €
Hexa Disc	Behandlungsleuchten	—	3 000 €
Hexa Curve	Behandlungsleuchten	—	3 000 €
EVO Slim	Architektonische & technische Pendelleuchten	—	1200 €
EVO Indirect	Architektonische & technische Pendelleuchten	—	3 000 €
Frame Curve	Architektonische & technische Pendelleuchten	—	8 000 €
Flex EVO 360	Architektonische & technische Pendelleuchten	—	3 000 €
Linea Shield	Architektonische & technische Pendelleuchten	—	1000 €
EVO Acoustic	Akustik	—	1000 €
EVO Cone	Akustik	—	3 000 €

GARANTIEN

Einfache Zusagen.

5 Jahre

Garantie auf alle unsere Leuchten — LEDs und Treiber inklusive. Über 50 000 Stunden Lebensdauer.

2 Jahre

Garantie auf die integrierten Bildschirme der Familie EVO Media — der Bildschirm ist austauschbar, ohne die Leuchte zu wechseln.

48 h

Präzises, kostenloses Angebot innerhalb von 48 Stunden, mit Lichtstudie Zone für Zone für jedes Projekt.

Europa

Lieferung in ganz Europa. Montage optional durch unsere Partner oder durch Ihren Elektriker mit unserer Montagedokumentation.

BEGLEITUNG

Von Ihrem Grundriss bis zur Montage, in vier Schritten.

I

Analyse

Sie senden uns die Maße Ihres Raums, die Deckenhöhe und ein Foto — oder Ihre vollständigen Pläne.

2

Empfehlung

Wir dimensionieren die Beleuchtung Zone für Zone nach EN 12464-1 und empfehlen die passenden Modelle.

3

Angebot

Detailliertes Angebot innerhalb von 48 h: Leuchten, Optionen, Transport und Montage schwarz auf weiß beziffert.

4

Montage

Montage optional durch unsere qualifizierten Partner oder durch Ihren Elektriker vor Ort mit unserer detaillierten Dokumentation.

EVOLIGHT

Das richtige Licht, im Dienst von Behandler und Patient.

EVO-MED SARL — 5 Rue de la Guerlande, 71880 Châtenoy-le-Royal, France

evo-light.fr · contact@evo-light.fr · +33 7 84 91 12 58 · Instagram @evolight.fr

EVO-LIGHT.FR