EVOLIGHT

CATÁLOGO 2026

Luminarias LED premium para clínicas dentales

Una empresa EVO-MED — Diseñado en Francia



LA MARCA

Una nueva forma de iluminar las clínicas dentales.

EVO-LIGHT diseña luminarias LED arquitectónicas dedicadas a clínicas dentales, clínicas y espacios de salud. Nuestra convicción: la iluminación de una sala de tratamiento no es un accesorio — es un instrumento de trabajo que el profesional utiliza ocho horas al día, y la primera impresión que recibe cada paciente.

Cada luminaria está dimensionada para las exigencias de la odontología — iluminancia, reproducción cromática, control del deslumbramiento — y diseñada para elevar la arquitectura de la clínica.

« La luz justa, al servicio del profesional y del paciente. »

ÍNDICE

Nuestras familias de luminarias

01 — EVO Media
5 modelos — p. 05

02 — Luminarias de tratamiento
6 modelos — p. 16

03 — Suspensiones arquitectónicas y técnicas
5 modelos — p. 29

04 — Acústica
3 modelos — p. 40

05 — Ambiente RGB / DMX
4 modelos — p. 47

— Comparativa, garantías y acompañamiento
Los 23 modelos de un vistazo — p. 56

GUÍA RÁPIDA

¿Cómo elegir su luminaria?

01 **¿Qué sala?**

Sala de tratamiento, recepción, sala de espera, esterilización: cada zona tiene sus niveles de iluminancia y su temperatura de color.

02 **¿Qué superficie y qué altura de techo?**

Menos de 2,50 m: plafón extraplano. Por encima: suspensión centrada sobre el sillón.

03 **¿Pantalla integrada?**

Para tratamientos largos, odontopediatría y ortodoncia, la pantalla de techo relaja al paciente — familia EVO Media.

04 **¿Acústica?**

Si la reverberación fatiga al equipo, las luminarias acústicas tratan el sonido y la luz a la vez.

05 **¿Qué presupuesto?**

De 1 000 € a 8 000 € sin IVA según la familia — cada proyecto recibe un presupuesto preciso en 48 h, con estudio de iluminación incluido.

¿Dudas? Envíenos las dimensiones de su sala y una foto: recomendación gratuita en 48 h — evo-light.fr



FAMILIA 01

EVO Media

La pantalla de techo que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento. Un solo objeto en el techo: luz conforme a las exigencias dentales y una pantalla en el eje de visión del paciente tumbado.

EVO Media 60	desde 5 600 € sin IVA
EVO Media 60 Ultra	desde 6 400 € sin IVA
EVO Media Square 60	desde 4 900 € sin IVA
EVO Media Square 60 Ultra	desde 5 800 € sin IVA
EVO Oval Media 90	desde 4 600 € sin IVA



FAMILIA 01 — SMART TV INTEGRADA

EVO Media 60

La pantalla de techo circular Ø120 cm que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla integrada de 32 pulgadas.

PRECIO INDICATIVO

desde 5 600 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED circular con pantalla integrada de 32 pulgadas / 80 cm
Pantalla	Integrada de 32 pulgadas / 80 cm
Acabados	Negro, blanco, plata, dorado
Dimensiones principales	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)

EVO MEDIA 60

La pantalla de techo circular Ø120 cm que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla integrada de 32 pulgadas.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y tratamientos largos
- Odontopediatría y ortodoncia
- Clínicas premium en creación o renovación

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

2 años
Garantía de la pantalla

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED circular con pantalla integrada de 32 pulgadas / 80 cm
Dimensiones principales	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Sección del perfil	60 × 80 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / personalizable según proyecto
Eficacia luminosa	100 lm/W
Factor de potencia	> 0,95
SDCM	< 3



FAMILIA 01 — SMART TV INTEGRADA

EVO Media 60 Ultra

La pantalla de techo de gran formato Ø150 cm que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla integrada de 43 pulgadas UHD 4K.

PRECIO INDICATIVO

desde 6 400 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED circular con pantalla Smart TV integrada de 43 pulgadas / 108 cm UHD 4K
Pantalla	Integrada de 43 pulgadas / 108 cm
Acabados	Negro, blanco, plata, dorado
Dimensiones principales	1 500 × 100 mm (150 × 10 cm)

EVO MEDIA 60 ULTRA

La pantalla de techo de gran formato Ø150 cm que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla integrada de 43 pulgadas UHD 4K.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y tratamientos largos
- Odontopediatría y ortodoncia
- Clínicas premium en creación o renovación

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

2 años
Garantía de la pantalla

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED circular con pantalla Smart TV integrada de 43 pulgadas / 108 cm UHD 4K
Dimensiones principales	1 500 × 100 mm (150 × 10 cm)
Fijación	Suspensión en 4 puntos mediante cables
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Sección del perfil	60 × 80 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / personalizable según proyecto
Eficacia luminosa	100 lm/W
Factor de potencia	> 0,95



FAMILIA 01 — SMART TV INTEGRADA

EVO Media Square 60

La pantalla de techo cuadrada de 60 cm que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla integrada de 32 pulgadas.

PRECIO INDICATIVO

desde 4 900 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED cuadrada con Smart TV integrada
Pantalla	Integrada — pantalla de 32 pulgadas (80 cm)
Acabados	Blanco, negro, dorado, plata
Dimensiones principales	960 × 660 mm (96 × 66 cm)

La pantalla de techo cuadrada de 60 cm que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla integrada de 32 pulgadas.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y tratamientos largos
- Odontopediatría y ortodoncia
- Clínicas premium en creación o renovación

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

2 años
Garantía de la pantalla

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED cuadrada con Smart TV integrada
Dimensiones principales	960 × 660 mm (96 × 66 cm)
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K, personalizable según proyecto
Ángulo de haz	120°
Funcionamiento	Sin parpadeo
Modos de control	ON/OFF, 0-10V, DALI, DALI DT6, DALI DT8, Triac
Acabados	Blanco, negro, dorado, plata
Instalación	Suspensión, techo o empotrado — instalación opcional según proyecto



FAMILIA 01 — SMART TV INTEGRADA

EVO Media Square 60 Ultra

La pantalla de techo cuadrada que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — gran pantalla integrada de 43 pulgadas.

PRECIO INDICATIVO

desde 5 800 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED cuadrada con Smart TV integrada
Pantalla	Integrada — pantalla de 43 pulgadas (108 cm)
Acabados	Blanco, negro, dorado, plata
Dimensiones principales	1 190 × 780 mm (119 × 78 cm)

La pantalla de techo cuadrada que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — gran pantalla integrada de 43 pulgadas.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y tratamientos largos
- Odontopediatría y ortodoncia
- Clínicas premium en creación o renovación

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

2 años
Garantía de la pantalla

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED cuadrada con Smart TV integrada
Dimensiones principales	1 190 × 780 mm (119 × 78 cm)
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K, personalizable según proyecto
Ángulo de haz	120°
Funcionamiento	Sin parpadeo
Modos de control	ON/OFF, 0-10V, DALI, DALI DT6, DALI DT8, Triac
Acabados	Blanco, negro, dorado, plata
Instalación	Suspensión, techo o empotrado — instalación opcional según proyecto



FAMILIA 01 — SMART TV INTEGRADA

EVO Oval Media 90

La pantalla de techo ovalada que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla de 32 pulgadas / 80 cm, iluminación directa.

PRECIO INDICATIVO

desde 4 600 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED ovalada con Smart TV integrada de 32 pulgadas / 80 cm
Pantalla	Integrada de 32 pulgadas / 80 cm
Acabados	Negro, blanco, plata, dorado
Dimensiones principales	1 240 × 560 mm (124 × 56 cm)

EVO OVAL MEDIA 90

La pantalla de techo ovalada que también asegura la iluminación principal de su sala de tratamiento — pantalla de 32 pulgadas / 80 cm, iluminación directa.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y tratamientos largos
- Odontopediatría y ortodoncia
- Clínicas premium en creación o renovación

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

2 años
Garantía de la pantalla

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED ovalada con Smart TV integrada de 32 pulgadas / 80 cm
Dimensiones principales	1 240 × 560 mm (124 × 56 cm)
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
LED	SANAN SMD2835
Drivers	Lifud / BOKE
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K Tunable
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
CRI	> 80Ra
Factor de potencia	PF > 0,90
UGR	< 19
Funcionamiento	Sin parpadeo



FAMILIA 02

Luminarias de tratamiento

La iluminación principal de la sala de tratamiento: de 750 a 1 000 lux homogéneos sobre la zona de trabajo, CRI elevado, deslumbramiento controlado. El complemento indispensable de la lámpara de cirugía.

EVO Signature	desde 3 000 € sin IVA
Moon EVO	desde 1 500 € sin IVA
EVO Ring	desde 3 500 € sin IVA
Hexa Ring	desde 2 000 € sin IVA
Hexa Disc	desde 3 000 € sin IVA
Hexa Curve	desde 3 000 € sin IVA



FAMILIA 02 — SALA DE TRATAMIENTO

EVO Signature

Suspensión ovalada LED arquitectónica premium para salas de espera y recepciones de clínicas dentales.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED ovalada
Acabados	Negro, blanco, plata, dorado

EVO SIGNATURE

Suspensión ovalada LED arquitectónica premium para salas de espera y recepciones de clínicas dentales.

USOS RECOMENDADOS

- Iluminación principal de la sala de tratamiento
- Complemento de la lámpara de cirugía (relación 10:1)
- Renovación de la iluminación de la clínica

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED ovalada
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
LED	SANAN SMD2835
Drivers	Lifud / BOKE
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizable
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
CRI	> 80Ra
Factor de potencia	PF > 0,90
UGR	< 19
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 02 — SALA DE TRATAMIENTO

Moon EVO

Suspensión circular LED con varios colores de luz y acabados personalizables.

PRECIO INDICATIVO

desde 1 500 € sin IVA

Tipo	Suspensión circular LED
Acabados	Blanco / negro, con personalización posible
Dimensiones del perfil	W60 × H60 mm

MOON EVO

Suspensión circular LED con varios colores de luz y acabados personalizables.

USOS RECOMENDADOS

- Iluminación principal de la sala de tratamiento
- Complemento de la lámpara de cirugía (relación 10:1)
- Renovación de la iluminación de la clínica

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión circular LED
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Dimensiones del perfil	W60 × H60 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SANAN SMD2835
Rendimiento luminoso	110 lm/W
Colores de luz	3000K / 4000K / 6000K / rojo / verde / azul / amarillo / rosa / naranja
CRI	80Ra
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo
Funciones disponibles	No regulable / 0-10V / regulación Triac / regulación DALI



FAMILIA 02 — SALA DE TRATAMIENTO

EVO Ring

Anillo LED arquitectónico para clínica dental, recepción y espacios premium — diámetros de Ø450 a 5060 mm.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 500 € sin IVA

Tipo	Suspensión circular LED
Acabados	Negro, blanco, dorado, plata
Dimensiones principales	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)

EVO RING

Anillo LED arquitectónico para clínica dental, recepción y espacios premium — diámetros de Ø450 a 5060 mm.

USOS RECOMENDADOS

- Iluminación principal de la sala de tratamiento
- Complemento de la lámpara de cirugía (relación 10:1)
- Renovación de la iluminación de la clínica

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión circular LED
Dimensiones principales	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)
Diseño	Anular con perfil de aluminio 6063 y difusor opal
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K
CRI	80Ra
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo



FAMILIA 02 — SALA DE TRATAMIENTO

Hexa Ring

Suspensión hexagonal LED de diseño abierto y perfil arquitectónico, para recepciones, salas de espera, oficinas y espacios premium.

PRECIO INDICATIVO

desde 2 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión hexagonal LED — diseño abierto con perfil arquitectónico
Acabados	Negro, blanco, dorado, plata
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm

HEXA RING

Suspensión hexagonal LED de diseño abierto y perfil arquitectónico, para recepciones, salas de espera, oficinas y espacios premium.

USOS RECOMENDADOS

- Iluminación principal de la sala de tratamiento
- Complemento de la lámpara de cirugía (relación 10:1)
- Renovación de la iluminación de la clínica


GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión hexagonal LED — diseño abierto con perfil arquitectónico
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizable
CRI	80Ra
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 02 — SALA DE TRATAMIENTO

Hexa Disc

Suspensión hexagonal LED maciza para recepciones, salas de espera, oficinas, pasillos y espacios premium.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión hexagonal LED maciza
Acabados	Negro, blanco, plata
Diámetros disponibles	Φ400 / Φ500 / Φ600 / Φ800 / Φ900 / Φ1000 / Φ1200 mm

HEXA DISC

Suspensión hexagonal LED maciza para recepciones, salas de espera, oficinas, pasillos y espacios premium.

USOS RECOMENDADOS

- Iluminación principal de la sala de tratamiento
- Complemento de la lámpara de cirugía (relación 10:1)
- Renovación de la iluminación de la clínica

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión hexagonal LED maciza
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SMD2835
Drivers	Cupower (AC100-277V) / BOKE (AC220-240V)
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / personalizable
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
CRI	82
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 02 — SALA DE TRATAMIENTO

Hexa Curve

Suspensión hexagonal LED de forma redondeada para recepciones, salas de espera, oficinas y espacios de salud premium.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión hexagonal LED de forma redondeada
Acabados	Negro, blanco
Diámetros disponibles	Φ400 / Φ600 / Φ800 / Φ900 / Φ1000 / Φ1200 mm

HEXA CURVE

Suspensión hexagonal LED de forma redondeada para recepciones, salas de espera, oficinas y espacios de salud premium.

USOS RECOMENDADOS

- Iluminación principal de la sala de tratamiento
- Complemento de la lámpara de cirugía (relación 10:1)
- Renovación de la iluminación de la clínica

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión hexagonal LED de forma redondeada
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / personalizable
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
CRI	80Ra
Factor de potencia	0,90
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 03

Suspensiones arquitectónicas y técnicas

Recepciones, circulaciones, espacios singulares y zonas técnicas: piezas que estructuran la identidad visual de la clínica, del plafón extraplano a la pieza arquitectónica.

EVO Slim	desde 1 200 € sin IVA
EVO Indirect	desde 3 000 € sin IVA
Frame Curve	desde 8 000 € sin IVA
Flex EVO 360	desde 3 000 € sin IVA
Linea Shield	desde 1 000 € sin IVA



FAMILIA 03 — ESPACIOS PREMIUM

EVO Slim

Plafón LED circular extraplano para consultas médicas y dentales — iluminación homogénea con CRI elevado.

PRECIO INDICATIVO

desde 1 200 € sin IVA

Tipo	Plafón LED circular extraplano
Acabados	Negro, blanco, plata
Diámetros disponibles	Ø300 / Ø400 / Ø500 / Ø600 / Ø780 / Ø1000 / Ø1200 mm

EVO SLIM

Plafón LED circular extraplano para consultas médicas y dentales — iluminación homogénea con CRI elevado.

USOS RECOMENDADOS

- Recepciones y espacios premium
- Arquitectura interior de clínica
- Zonas técnicas y esterilización

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Plafón LED circular extraplano
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / LIFUD
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K
CRI	90Ra
Factor de potencia	0,95
SDCM	< 3
Ángulo de haz	120°
Funciones disponibles	ON/OFF / 0-10V / regulación DALI



FAMILIA 03 — ESPACIOS PREMIUM

EVO Indirect

Suspensión LED de iluminación indirecta para recepción, sala de espera y despacho de clínica dental.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión circular LED de iluminación indirecta
Acabados	Negro, blanco, dorado, plata
Dimensiones del perfil	W31 × H50 mm

EVO INDIRECT

Suspensión LED de iluminación indirecta para recepción, sala de espera y despacho de clínica dental.

USOS RECOMENDADOS

- Recepciones y espacios premium
- Arquitectura interior de clínica
- Zonas técnicas y esterilización

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión circular LED de iluminación indirecta
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Dimensiones del perfil	W31 × H50 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizable
CRI	> 80Ra
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 03 — ESPACIOS PREMIUM

Frame Curve

Suspensión rectangular LED de ángulos suavizados para recepciones, salas de espera, oficinas y espacios de salud premium.

PRECIO INDICATIVO

desde 8 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión rectangular LED de ángulos suavizados
Acabados	Negro, blanco, dorado, plata
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm

FRAME CURVE

Suspensión rectangular LED de ángulos suavizados para recepciones, salas de espera, oficinas y espacios de salud premium.

USOS RECOMENDADOS

- Recepciones y espacios premium
- Arquitectura interior de clínica
- Zonas técnicas y esterilización

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión rectangular LED de ángulos suavizados
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizable
CRI	> 80Ra
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 03 — ESPACIOS PREMIUM

Flex EVO 360

Luminaria LED cilíndrica flexible con emisión de luz de 360° para recepciones, pasillos, salas de espera y espacios contemporáneos.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Luminaria LED cilíndrica flexible con emisión de luz de 360°
Diámetro	Ø22 mm

FLEX EVO 360

Luminaria LED cilíndrica flexible con emisión de luz de 360º para recepciones, pasillos, salas de espera y espacios contemporáneos.

USOS RECOMENDADOS

- Recepciones y espacios premium
- Arquitectura interior de clínica
- Zonas técnicas y esterilización


GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Luminaria LED cilíndrica flexible con emisión de luz de 360°
Perfil	Aluminio 6063 con acabado de silicona
Alimentación	AC110-120V / AC220-240V, 50-60Hz
Ángulo de haz	360°
Diámetro	Ø22 mm
Longitudes disponibles	2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 8 m / 10 m
Potencias	40W / 60W / 80W / 100W / 120W / 160W / 200W
LED	Epistar
Colores de emisión	2700K / 3000K / 4000K / 6000K / rojo / verde / azul / rosa / violeta / RGB
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
Factor de potencia	0,90



Linea Shield — schéma indicatif

FAMILIA 03 — ESPACIOS PREMIUM

Linea Shield

Regleta LED estanca IP65 / IK10 para entornos técnicos y exigentes.

PRECIO INDICATIVO

desde 1 000 € sin IVA

Tipo	Regleta LED estanca para entornos técnicos y exigentes

LINEA SHIELD

Regleta LED estanca IP65 / IK10 para entornos técnicos y exigentes.

USOS RECOMENDADOS

- Esterilización y zonas técnicas
- Locales que exigen IP65 / IK10
- Almacenes y circulaciones de servicio

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Regleta LED estanca para entornos técnicos y exigentes
Perfil	Aluminio 6063 con difusor / óptica de PC
Alimentación	AC100-277V, 50/60Hz
LED	Epistar SMD2835
Driver	MeanWell
Potencias disponibles	50W / 80W / 100W / 150W / 200W
Longitudes disponibles	600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1500 mm
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Eficacia luminosa	140 lm/W (según configuración)
CRI	80
Factor de potencia	0,95



FAMILIA 04

Acústica

Tratar el ruido y la luz en un solo gesto: luminarias con paneles absorbentes que calman el ambiente sonoro de la clínica iluminando con precisión.

EVO Acoustic	desde 1 000 € sin IVA
EVO Cone	desde 3 000 € sin IVA
EVO Dual Acoustic	desde 3 000 € sin IVA



FAMILIA 04 — LUZ Y SILENCIO

EVO Acoustic

Suspensión LED acústica con panel de fieltro — luminaria dental para el confort sonoro de la clínica.

PRECIO INDICATIVO

desde 1 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED acústica
Dimensiones del perfil	L50 × H75 mm

Suspensión LED acústica con panel de fieltro — luminaria dental para el confort sonoro de la clínica.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y ruido de turbina
- Salas de espera más serenas
- Espacios abiertos y clínicas

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED acústica
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
Perfil	Aluminio 6063 con difusor prismático y panel acústico de fieltro
Dimensiones del perfil	L50 × H75 mm
Alturas disponibles	102 mm / 254 mm / 381 mm
Diámetros disponibles	Ø474 mm / Ø674 mm / Ø804 mm / Ø924 mm / Ø1074 mm / Ø1224 mm
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
Antideslumbramiento	Sí
CRI	> 80Ra

ACÚSTICA



FAMILIA 04 — LUZ Y SILENCIO

EVO Cone

Suspensión acústica circular LED para recepciones, salas de espera, oficinas y entornos contemporáneos.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión acústica circular LED
Diámetros disponibles	Ø560 / Ø760 / Ø960 / Ø1260 / Ø1560 mm

EVO CONE

Suspensión acústica circular LED para recepciones, salas de espera, oficinas y entornos contemporáneos.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y ruido de turbina
- Salas de espera más serenas
- Espacios abiertos y clínicas

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión acústica circular LED
Perfil	Aluminio 6063 con lente y panel acústico de fieltro
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SMD2835
Drivers	BOKE / LIFUD
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
CRI	90Ra
Factor de potencia	0,90
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°

ACÚSTICA



FAMILIA 04 — LUZ Y SILENCIO

EVO Dual Acoustic

Suspensión acústica circular LED de doble emisión de luz, interior y exterior.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión acústica circular LED — emisión interior y exterior
Dimensiones del perfil	W50 × H50 mm

EVO DUAL ACOUSTIC

Suspensión acústica circular LED de doble emisión de luz, interior y exterior.

USOS RECOMENDADOS

- Salas de tratamiento y ruido de turbina
- Salas de espera más serenas
- Espacios abiertos y clínicas

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión acústica circular LED — emisión interior y exterior
Perfil	Aluminio 6063 con difusor prismático y panel acústico de fieltro
Dimensiones del perfil	W50 × H50 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
Drivers	BOKE / Cupower
Temperaturas de color	3000K / 4000K / 6000K
Eficacia luminosa	De 100 a 110 lm/W
Antideslumbramiento	Sí
CRI	80Ra
Factor de potencia	0,90
Funcionamiento	Sin parpadeo



FAMILIA 05

Ambiente RGB / DMX

Color, escenas e identidad: luminarias escenográficas para recepciones, rotulación interior y clínicas que quieren dejar huella.

Aura Disc RGB	desde 3 000 € sin IVA
Aura DMX Ring	desde 3 000 € sin IVA
Aura RGB	desde 3 000 € sin IVA
Tria RGB	desde 3 000 € sin IVA



FAMILIA 05 — ESCENOGRAFÍA

Aura Disc RGB

Suspensión circular LED decorativa con control RGB integrado para ambientes escenográficos.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión circular LED decorativa con control RGB integrado
Diámetros disponibles	Ø450 / Ø600 / Ø800 / Ø900 / Ø1000 / Ø1200 mm

AURA DISC RGB

Suspensión circular LED decorativa con control RGB integrado para ambientes escenográficos.

USOS RECOMENDADOS

- Ambientes de recepción
- Escenografía e identidad de marca
- Clínicas de alta gama

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión circular LED decorativa con control RGB integrado
Alimentación	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Tensión de funcionamiento	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Control	RGB incluido, mando a distancia incluido
Color de emisión	RGB
Efectos de luz	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Materiales	Perfil de aluminio y difusor opal
Acabado del cuerpo	Negro o blanco
Factor de potencia	0,95



FAMILIA 05 — ESCENOGRAFÍA

Aura DMX Ring

Suspensión circular LED RGBW con control DMX512 para halls, lobbies, salas de conferencias y showrooms.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión circular LED con control DMX512
Acabados	Negro o blanco
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm

AURA DMX RING

Suspensión circular LED RGBW con control DMX512 para halls, lobbies, salas de conferencias y showrooms.

USOS RECOMENDADOS

- Ambientes de recepción
- Escenografía e identidad de marca
- Clínicas de alta gama

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión circular LED con control DMX512
Emisión de luz	RGBW
Perfil	Aluminio 6063 con difusor opal
Dimensiones del perfil	W60 × H80 mm
Alimentación	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Epistar SMD5050
Driver	Mean Well
CRI	> 80Ra
Factor de potencia	0,95
Funcionamiento	Sin parpadeo
Ángulo de haz	120°



FAMILIA 05 — ESCENOGRAFÍA

Aura RGB

Suspensión LED decorativa con control RGB integrado para recepciones, salas de espera, hoteles y espacios premium.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión LED decorativa con control RGB integrado

AURA RGB

Suspensión LED decorativa con control RGB integrado para recepciones, salas de espera, hoteles y espacios premium.

USOS RECOMENDADOS

- Ambientes de recepción
- Escenografía e identidad de marca
- Clínicas de alta gama

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión LED decorativa con control RGB integrado
Alimentación	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Tensión de funcionamiento	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Control	RGB incluido, mando a distancia incluido
Opciones de emisión de luz	RGB / RGB + 3000K / RGB + 6000K
Regulable	Sí
Efectos de luz	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Acabado del cuerpo	Negro o blanco
Factor de potencia	0,95



FAMILIA 05 — ESCENOGRAFÍA

Tria RGB

Suspensión triangular LED con control RGB integrado para espacios de fuerte identidad visual.

PRECIO INDICATIVO

desde 3 000 € sin IVA

Tipo	Suspensión triangular LED con control RGB integrado
Dimensiones disponibles	450 × 450 / 600 × 600 / 800 × 800 / 1000 × 1000 / 1200 × 1200 mm

TRIA RGB

Suspensión triangular LED con control RGB integrado para espacios de fuerte identidad visual.

USOS RECOMENDADOS

- Ambientes de recepción
- Escenografía e identidad de marca
- Clínicas de alta gama

GARANTÍAS E INSTALACIÓN

5 años
Garantía de la luminaria

Opción
Instalación por nuestros socios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Suspensión triangular LED con control RGB integrado
Alimentación	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Tensión de funcionamiento	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Control	RGB incluido, mando a distancia incluido
Color de emisión	RGB
Efectos de luz	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Materiales	Perfil de aluminio y difusor opal
Acabado del cuerpo	Negro o blanco
Factor de potencia	0,95

VISTA GENERAL

Los 23 modelos de un vistazo

MODELO	FAMILIA	PANTALLA	PRECIO DESDE (SIN IVA)
EVO Media 60	EVO Media	32"	5 600 €
EVO Media 60 Ultra	EVO Media	43"	6 400 €
EVO Media Square 60	EVO Media	32"	4 900 €
EVO Media Square 60 Ultra	EVO Media	43"	5 800 €
EVO Oval Media 90	EVO Media	32"	4 600 €
EVO Signature	Luminarias de tratamiento	—	3 000 €
Moon EVO	Luminarias de tratamiento	—	1500 €
EVO Ring	Luminarias de tratamiento	—	3 500 €
Hexa Ring	Luminarias de tratamiento	—	2 000 €
Hexa Disc	Luminarias de tratamiento	—	3 000 €
Hexa Curve	Luminarias de tratamiento	—	3 000 €
EVO Slim	Suspensiones arquitectónicas y técnicas	—	1200 €
EVO Indirect	Suspensiones arquitectónicas y técnicas	—	3 000 €
Frame Curve	Suspensiones arquitectónicas y técnicas	—	8 000 €
Flex EVO 360	Suspensiones arquitectónicas y técnicas	—	3 000 €
Linea Shield	Suspensiones arquitectónicas y técnicas	—	1000 €
EVO Acoustic	Acústica	—	1000 €
EVO Cone	Acústica	—	3 000 €

GARANTÍAS

Compromisos sencillos.

5 años

Garantía en todas nuestras luminarias — LED y drivers incluidos. Más de 50 000 horas de vida útil.

2 años

Garantía en las pantallas integradas de la familia EVO Media — pantalla sustituible sin cambiar la luminaria.

48 h

Presupuesto preciso y gratuito en 48 horas, con estudio de iluminación zona por zona incluido en todo proyecto.

Europa

Entrega en toda Europa. Instalación opcional por nuestros socios, o por su electricista con nuestra documentación de montaje.

ACOMPAÑAMIENTO

De su plano a la instalación, en cuatro etapas.

I

Análisis

Nos envía las dimensiones de su sala, la altura del techo y una foto — o sus planos completos.

2

Recomendación

Dimensionamos la iluminación zona por zona según la norma EN 12464-1 y le recomendamos los modelos adecuados.

3

Presupuesto

Presupuesto detallado en 48 h: luminarias, opciones, transporte e instalación, todo detallado por escrito.

4

Instalación

Montaje opcional por nuestros socios cualificados, o por su electricista local con nuestra documentación detallada.

EVOLIGHT

La luz justa, al servicio del profesional y del paciente.

EVO-MED SARL — 5 Rue de la Guerlande, 71880 Châtenoy-le-Royal, France

evo-light.fr · contact@evo-light.fr · +33 7 84 91 12 58 · Instagram @evolight.fr

EVO-LIGHT.FR