EVOLIGHT

CATALOGO 2026

Apparecchi LED premium per studi dentistici

Una società EVO-MED — Progettato in Francia



IL MARCHIO

Un nuovo modo di illuminare gli studi dentistici.

EVO-LIGHT progetta apparecchi LED architetturali dedicati a studi dentistici, cliniche e spazi di cura. La nostra convinzione: l'illuminazione di una sala di trattamento non è un accessorio — è uno strumento di lavoro che il professionista utilizza otto ore al giorno, e la prima impressione che riceve ogni paziente.

Ogni apparecchio è dimensionato per le esigenze dell'odontoiatria — illuminamento, resa cromatica, controllo dell'abbagliamento — e disegnato per elevare l'architettura dello studio.

« La luce giusta, al servizio del gesto e del paziente. »

INDICE

Le nostre famiglie di apparecchi

01 — EVO Media
5 modelli — p. 05

02 — Lampade da trattamento
6 modelli — p. 16

03 — Sospensioni architetturali e tecniche
5 modelli — p. 29

04 — Acustica
3 modelli — p. 40

05 — Ambiente RGB / DMX
4 modelli — p. 47

— Comparativa, garanzie e accompagnamento
I 23 modelli a colpo d'occhio — p. 56

GUIDA RAPIDA

Come scegliere il vostro apparecchio?

01 **Quale ambiente?**

Sala di trattamento, reception, sala d'attesa, sterilizzazione: ogni zona ha i suoi livelli di illuminamento e la sua temperatura di colore.

02 **Quale superficie e quale altezza del soffitto?**

Sotto i 2,50 m: plafoniera ultrapiatta. Oltre: sospensione centrata sulla poltrona.

03 **Schermo integrato?**

Per i trattamenti lunghi, la pedodonzia e l'ortodonzia, lo schermo a soffitto rilassa il paziente — famiglia EVO Media.

04 **Acustica?**

Se il riverbero affatica il team, gli apparecchi acustici trattano suono e luce insieme.

05 **Quale budget?**

Da 1 000 € a 8 000 € IVA esclusa secondo la famiglia — ogni progetto riceve un preventivo preciso entro 48 h, con studio illuminotecnico incluso.

Un dubbio? Inviateci le dimensioni della vostra sala e una foto: raccomandazione gratuita entro 48 h — evo-light.fr



FAMIGLIA 01

EVO Media

Lo schermo a soffitto che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento. Un solo oggetto a soffitto: luce conforme alle esigenze odontoiatriche e uno schermo nell'asse visivo del paziente sdraiato.

EVO Media 60	da 5 600 € IVA esclusa
EVO Media 60 Ultra	da 6 400 € IVA esclusa
EVO Media Square 60	da 4 900 € IVA esclusa
EVO Media Square 60 Ultra	da 5 800 € IVA esclusa
EVO Oval Media 90	da 4 600 € IVA esclusa



FAMIGLIA 01 — SMART TV INTEGRATA

EVO Media 60

Lo schermo a soffitto circolare Ø120 cm che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo integrato da 32 pollici.

PREZZO INDICATIVO

da 5 600 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED circolare con schermo integrato da 32 pollici / 80 cm
Schermo	Integrato da 32 pollici / 80 cm
Finiture	Nero, bianco, argento, oro
Dimensioni principali	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)

EVO MEDIA 60

Lo schermo a soffitto circolare Ø120 cm che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo integrato da 32 pollici.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e trattamenti lunghi
- Pedodonzia e ortodonzia
- Studi premium in creazione o ristrutturazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

2 anni
Garanzia schermo

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED circolare con schermo integrato da 32 pollici / 80 cm
Dimensioni principali	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Sezione del profilo	60 × 80 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / personalizzabile secondo progetto
Efficienza luminosa	100 lm/W
Fattore di potenza	> 0,95
SDCM	< 3



FAMIGLIA 01 — SMART TV INTEGRATA

EVO Media 60 Ultra

Lo schermo a soffitto grande formato Ø150 cm che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo integrato da 43 pollici UHD 4K.

PREZZO INDICATIVO

da 6 400 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED circolare con schermo Smart TV integrato da 43 pollici / 108 cm UHD 4K
Schermo	Integrato da 43 pollici / 108 cm
Finiture	Nero, bianco, argento, oro
Dimensioni principali	1 500 × 100 mm (150 × 10 cm)

EVO MEDIA 60 ULTRA

Lo schermo a soffitto grande formato Ø150 cm che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo integrato da 43 pollici UHD 4K.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e trattamenti lunghi
- Pedodonzia e ortodonzia
- Studi premium in creazione o ristrutturazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

2 anni
Garanzia schermo

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED circolare con schermo Smart TV integrato da 43 pollici / 108 cm UHD 4K
Dimensioni principali	1 500 × 100 mm (150 × 10 cm)
Fissaggio	Sospensione a 4 punti tramite cavi
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Sezione del profilo	60 × 80 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / personalizzabile secondo progetto
Efficienza luminosa	100 lm/W
Fattore di potenza	> 0,95



FAMIGLIA 01 — SMART TV INTEGRATA

EVO Media Square 60

Lo schermo a soffitto quadrato da 60 cm che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo integrato da 32 pollici.

PREZZO INDICATIVO

da 4 900 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED quadrata con Smart TV integrata
Schermo	Integrata — schermo da 32 pollici (80 cm)
Finiture	Bianco, nero, oro, argento
Dimensioni principali	960 × 660 mm (96 × 66 cm)

EVO MEDIA SQUARE 60

Lo schermo a soffitto quadrato da 60 cm che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo integrato da 32 pollici.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e trattamenti lunghi
- Pedodonzia e ortodonzia
- Studi premium in creazione o ristrutturazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

2 anni
Garanzia schermo

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED quadrata con Smart TV integrata
Dimensioni principali	960 × 660 mm (96 × 66 cm)
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K, personalizzabile secondo progetto
Angolo del fascio	120°
Funzionamento	Senza sfarfallio
Modalità di controllo	ON/OFF, 0-10V, DALI, DALI DT6, DALI DT8, Triac
Finiture	Bianco, nero, oro, argento
Installazione	Sospensione, soffitto o incasso — installazione opzionale secondo progetto



FAMIGLIA 01 — SMART TV INTEGRATA

EVO Media Square 60 Ultra

Lo schermo a soffitto quadrato che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — grande schermo integrato da 43 pollici.

PREZZO INDICATIVO

da 5 800 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED quadrata con Smart TV integrata
Schermo	Integrata — schermo da 43 pollici (108 cm)
Finiture	Bianco, nero, oro, argento
Dimensioni principali	1 190 × 780 mm (119 × 78 cm)

EVO MEDIA SQUARE 60 ULTRA

Lo schermo a soffitto quadrato che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — grande schermo integrato da 43 pollici.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e trattamenti lunghi
- Pedodonzia e ortodonzia
- Studi premium in creazione o ristrutturazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

2 anni
Garanzia schermo

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED quadrata con Smart TV integrata
Dimensioni principali	1 190 × 780 mm (119 × 78 cm)
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K, personalizzabile secondo progetto
Angolo del fascio	120°
Funzionamento	Senza sfarfallio
Modalità di controllo	ON/OFF, 0-10V, DALI, DALI DT6, DALI DT8, Triac
Finiture	Bianco, nero, oro, argento
Installazione	Sospensione, soffitto o incasso — installazione opzionale secondo progetto



FAMIGLIA 01 — SMART TV INTEGRATA

EVO Oval Media 90

Lo schermo a soffitto ovale che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo da 32 pollici / 80 cm, luce diretta.

PREZZO INDICATIVO

da 4 600 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED ovale con Smart TV integrata da 32 pollici / 80 cm
Schermo	Integrata da 32 pollici / 80 cm
Finiture	Nero, bianco, argento, oro
Dimensioni principali	1 240 × 560 mm (124 × 56 cm)

EVO OVAL MEDIA 90

Lo schermo a soffitto ovale che assicura anche l'illuminazione principale della vostra sala di trattamento — schermo da 32 pollici / 80 cm, luce diretta.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e trattamenti lunghi
- Pedodonzia e ortodonzia
- Studi premium in creazione o ristrutturazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

2 anni
Garanzia schermo

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED ovale con Smart TV integrata da 32 pollici / 80 cm
Dimensioni principali	1 240 × 560 mm (124 × 56 cm)
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
LED	SANAN SMD2835
Drivers	Lifud / BOKE
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K Tunable
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
CRI	> 80Ra
Fattore di potenza	PF > 0,90
UGR	< 19
Funzionamento	Senza sfarfallio



FAMIGLIA 02

Lampade da trattamento

L'illuminazione principale della sala di trattamento: da 750 a 1 000 lux omogenei sulla zona di lavoro, CRI elevato, abbagliamento controllato. Il complemento indispensabile della lampada scialitica.

EVO Signature	da 3 000 € IVA esclusa
Moon EVO	da 1 500 € IVA esclusa
EVO Ring	da 3 500 € IVA esclusa
Hexa Ring	da 2 000 € IVA esclusa
Hexa Disc	da 3 000 € IVA esclusa
Hexa Curve	da 3 000 € IVA esclusa



FAMIGLIA 02 — SALA DI TRATTAMENTO

EVO Signature

Sospensione ovale LED architetturale premium per sale d'attesa e reception di studi dentistici.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED ovale
Finiture	Nero, bianco, argento, oro

EVO SIGNATURE

Sospensione ovale LED architetturale premium per sale d'attesa e reception di studi dentistici.

USI RACCOMANDATI

- Illuminazione principale della sala di trattamento
- Complemento della lampada scialitica (rapporto 10:1)
- Ristrutturazione dell'illuminazione dello studio

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED ovale
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
LED	SANAN SMD2835
Drivers	Lifud / BOKE
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizzabile
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
CRI	> 80Ra
Fattore di potenza	PF > 0,90
UGR	< 19
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 02 — SALA DI TRATTAMENTO

Moon EVO

Sospensione circolare LED con più colori di luce e finiture personalizzabili.

PREZZO INDICATIVO

da 1 500 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione circolare LED
Finiture	Bianco / nero, con personalizzazione possibile
Dimensioni del profilo	W60 × H60 mm

MOON EVO

Sospensione circolare LED con più colori di luce e finiture personalizzabili.

USI RACCOMANDATI

- Illuminazione principale della sala di trattamento
- Complemento della lampada scialitica (rapporto 10:1)
- Ristrutturazione dell'illuminazione dello studio

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione circolare LED
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Dimensioni del profilo	W60 × H60 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SANAN SMD2835
Resa luminosa	110 lm/W
Colori della luce	3000K / 4000K / 6000K / rosso / verde / blu / giallo / rosa / arancione
CRI	80Ra
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio
Funzioni disponibili	Non dimmerabile / 0-10V / dimmerazione Triac / dimmerazione DALI



FAMIGLIA 02 — SALA DI TRATTAMENTO

EVO Ring

Anello LED architetturale per studio dentistico, reception e spazi premium — diametri da Ø450 a 5060 mm.

PREZZO INDICATIVO

da 3 500 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione circolare LED
Finiture	Nero, bianco, oro, argento
Dimensioni principali	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)

EVO RING

Anello LED architetturale per studio dentistico, reception e spazi premium — diametri da Ø450 a 5060 mm.

USI RACCOMANDATI

- Illuminazione principale della sala di trattamento
- Complemento della lampada scialitica (rapporto 10:1)
- Ristrutturazione dell'illuminazione dello studio

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione circolare LED
Dimensioni principali	1 200 × 100 mm (120 × 10 cm)
Design	Anulare con profilo in alluminio 6063 e diffusore opalino
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K
CRI	80Ra
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio



FAMIGLIA 02 — SALA DI TRATTAMENTO

Hexa Ring

Sospensione esagonale LED dal design aperto e dal profilo architetturale, per reception, sale d'attesa, uffici e spazi premium.

PREZZO INDICATIVO

da 2 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione esagonale LED — design aperto con profilo architetturale
Finiture	Nero, bianco, oro, argento
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm

HEXA RING

Sospensione esagonale LED dal design aperto e dal profilo architetturale, per reception, sale d'attesa, uffici e spazi premium.

USI RACCOMANDATI

- Illuminazione principale della sala di trattamento
- Complemento della lampada scialitica (rapporto 10:1)
- Ristrutturazione dell'illuminazione dello studio


GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione esagonale LED — design aperto con profilo architetturale
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizzabile
CRI	80Ra
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 02 — SALA DI TRATTAMENTO

Hexa Disc

Sospensione esagonale LED piena per reception, sale d'attesa, uffici, corridoi e spazi premium.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione esagonale LED piena
Finiture	Nero, bianco, argento
Diametri disponibili	Φ400 / Φ500 / Φ600 / Φ800 / Φ900 / Φ1000 / Φ1200 mm

HEXA DISC

Sospensione esagonale LED piena per reception, sale d'attesa, uffici, corridoi e spazi premium.

USI RACCOMANDATI

- Illuminazione principale della sala di trattamento
- Complemento della lampada scialitica (rapporto 10:1)
- Ristrutturazione dell'illuminazione dello studio

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione esagonale LED piena
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SMD2835
Drivers	Cupower (AC100-277V) / BOKE (AC220-240V)
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / personalizzabile
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
CRI	82
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 02 — SALA DI TRATTAMENTO

Hexa Curve

Sospensione esagonale LED dalla forma arrotondata per reception, sale d'attesa, uffici e spazi di cura premium.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione esagonale LED dalla forma arrotondata
Finiture	Nero, bianco
Diametri disponibili	Φ400 / Φ600 / Φ800 / Φ900 / Φ1000 / Φ1200 mm

HEXA CURVE

Sospensione esagonale LED dalla forma arrotondata per reception, sale d'attesa, uffici e spazi di cura premium.

USI RACCOMANDATI

- Illuminazione principale della sala di trattamento
- Complemento della lampada scialitica (rapporto 10:1)
- Ristrutturazione dell'illuminazione dello studio

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione esagonale LED dalla forma arrotondata
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / personalizzabile
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
CRI	80Ra
Fattore di potenza	0,90
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 03

Sospensioni architetturali e tecniche

Reception, aree di passaggio, spazi d'eccezione e zone tecniche: elementi che strutturano l'identità visiva dello studio, dalla plafoniera ultrapiatta al pezzo architetturale.

EVO Slim	da 1 200 € IVA esclusa
EVO Indirect	da 3 000 € IVA esclusa
Frame Curve	da 8 000 € IVA esclusa
Flex EVO 360	da 3 000 € IVA esclusa
Linea Shield	da 1 000 € IVA esclusa



FAMIGLIA 03 — SPAZI PREMIUM

EVO Slim

Plafoniera LED circolare ultrapiatta per studi medici e dentistici — luce omogenea con CRI elevato.

PREZZO INDICATIVO

da 1 200 € IVA esclusa

Tipo	Plafoniera LED circolare ultrapiatta
Finiture	Nero, bianco, argento
Diametri disponibili	Ø300 / Ø400 / Ø500 / Ø600 / Ø780 / Ø1000 / Ø1200 mm

EVO SLIM

Plafoniera LED circolare ultrapiatta per studi medici e dentistici — luce omogenea con CRI elevato.

USI RACCOMANDATI

- Reception e spazi premium
- Architettura d'interni per cliniche
- Zone tecniche e sterilizzazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Plafoniera LED circolare ultrapiatta
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Philips SMD2835
Drivers	BOKE / LIFUD
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K
CRI	90Ra
Fattore di potenza	0,95
SDCM	< 3
Angolo del fascio	120°
Funzioni disponibili	ON/OFF / 0-10V / dimmerazione DALI



FAMIGLIA 03 — SPAZI PREMIUM

EVO Indirect

Sospensione LED a luce indiretta per reception, sala d'attesa e ufficio dello studio dentistico.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione circolare LED a luce indiretta
Finiture	Nero, bianco, oro, argento
Dimensioni del profilo	W31 × H50 mm

EVO INDIRECT

Sospensione LED a luce indiretta per reception, sala d'attesa e ufficio dello studio dentistico.

USI RACCOMANDATI

- Reception e spazi premium
- Architettura d'interni per cliniche
- Zone tecniche e sterilizzazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione circolare LED a luce indiretta
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Dimensioni del profilo	W31 × H50 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizzabile
CRI	> 80Ra
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 03 — SPAZI PREMIUM

Frame Curve

Sospensione rettangolare LED con angoli addolciti per reception, sale d'attesa, uffici e spazi di cura premium.

PREZZO INDICATIVO

da 8 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione rettangolare LED con angoli addolciti
Finiture	Nero, bianco, oro, argento
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm

FRAME CURVE

Sospensione rettangolare LED con angoli addolciti per reception, sale d'attesa, uffici e spazi di cura premium.

USI RACCOMANDATI

- Reception e spazi premium
- Architettura d'interni per cliniche
- Zone tecniche e sterilizzazione

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione rettangolare LED con angoli addolciti
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	SANAN SMD2835
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K / 3000–6000K personalizzabile
CRI	> 80Ra
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 03 — SPAZI PREMIUM

Flex EVO 360

Apparecchio LED cilindrico flessibile con emissione luminosa a 360° per reception, corridoi, sale d'attesa e spazi contemporanei.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Apparecchio LED cilindrico flessibile con emissione luminosa a 360°
Diametro	Ø22 mm

Apparecchio LED cilindrico flessibile con emissione luminosa a 360° per reception, corridoi, sale d'attesa e spazi contemporanei.

USI RACCOMANDATI

- Reception e spazi premium
- Architettura d'interni per cliniche
- Zone tecniche e sterilizzazione


GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Apparecchio LED cilindrico flessibile con emissione luminosa a 360°
Profilo	Alluminio 6063 con finitura in silicone
Alimentazione	AC110-120V / AC220-240V, 50-60Hz
Angolo del fascio	360°
Diametro	Ø22 mm
Lunghezze disponibili	2 m / 3 m / 4 m / 5 m / 6 m / 8 m / 10 m
Potenze	40W / 60W / 80W / 100W / 120W / 160W / 200W
LED	Epistar
Colori di emissione	2700K / 3000K / 4000K / 6000K / rosso / verde / blu / rosa / viola / RGB
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
Fattore di potenza	0,90



Linea Shield — schéma indicatif

FAMIGLIA 03 — SPAZI PREMIUM

Linea Shield

Plafoniera lineare LED stagna IP65 / IK10 per ambienti tecnici ed esigenti.

PREZZO INDICATIVO

da 1 000 € IVA esclusa

Tipo	Plafoniera lineare LED stagna per ambienti tecnici ed esigenti

LINEA SHIELD

Plafoniera lineare LED stagna IP65 / IK10 per ambienti tecnici ed esigenti.

USI RACCOMANDATI

- Sterilizzazione e zone tecniche
- Locali con requisiti IP65 / IK10
- Magazzini e corridoi di servizio

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Plafoniera lineare LED stagna per ambienti tecnici ed esigenti
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore / ottica in PC
Alimentazione	AC100-277V, 50/60Hz
LED	Epistar SMD2835
Driver	MeanWell
Potenze disponibili	50W / 80W / 100W / 150W / 200W
Lunghezze disponibili	600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1500 mm
Temperature di colore	3000K / 4000K / 5000K / 6000K
Efficienza luminosa	140 lm/W (secondo configurazione)
CRI	80
Fattore di potenza	0,95



FAMIGLIA 04

Acustica

Trattare rumore e luce in un solo gesto: apparecchi con pannelli fonoassorbenti che distendono l'ambiente sonoro dello studio illuminando con precisione.

EVO Acoustic	da 1 000 € IVA esclusa
EVO Cone	da 3 000 € IVA esclusa
EVO Dual Acoustic	da 3 000 € IVA esclusa

ACUSTICA



FAMIGLIA 04 — LUCE E SILENZIO

EVO Acoustic

Sospensione LED acustica con pannello in feltro — apparecchio dentale per il comfort sonoro dello studio.

PREZZO INDICATIVO

da 1 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED acustica
Dimensioni del profilo	L50 × H75 mm

Sospensione LED acustica con pannello in feltro — apparecchio dentale per il comfort sonoro dello studio.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e rumore della turbina
- Sale d'attesa più serene
- Open space e cliniche

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED acustica
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore prismatico e pannello acustico in feltro
Dimensioni del profilo	L50 × H75 mm
Altezze disponibili	102 mm / 254 mm / 381 mm
Diametri disponibili	Ø474 mm / Ø674 mm / Ø804 mm / Ø924 mm / Ø1074 mm / Ø1224 mm
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
Antiabbagliamento	Sì
CRI	> 80Ra

ACUSTICA



FAMIGLIA 04 — LUCE E SILENZIO

EVO Cone

Sospensione acustica circolare LED per reception, sale d'attesa, uffici e ambienti contemporanei.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione acustica circolare LED
Diametri disponibili	Ø560 / Ø760 / Ø960 / Ø1260 / Ø1560 mm

EVO CONE

Sospensione acustica circolare LED per reception, sale d'attesa, uffici e ambienti contemporanei.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e rumore della turbina
- Sale d'attesa più serene
- Open space e cliniche

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione acustica circolare LED
Profilo	Alluminio 6063 con lente e pannello acustico in feltro
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
LED	SMD2835
Drivers	BOKE / LIFUD
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
CRI	90Ra
Fattore di potenza	0,90
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°

ACUSTICA



FAMIGLIA 04 — LUCE E SILENZIO

EVO Dual Acoustic

Sospensione acustica circolare LED a doppia emissione luminosa, interna ed esterna.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione acustica circolare LED — emissione interna ed esterna
Dimensioni del profilo	W50 × H50 mm

EVO DUAL ACOUSTIC

Sospensione acustica circolare LED a doppia emissione luminosa, interna ed esterna.

USI RACCOMANDATI

- Sale di trattamento e rumore della turbina
- Sale d'attesa più serene
- Open space e cliniche

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione acustica circolare LED — emissione interna ed esterna
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore prismatico e pannello acustico in feltro
Dimensioni del profilo	W50 × H50 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50-60Hz
Drivers	BOKE / Cupower
Temperature di colore	3000K / 4000K / 6000K
Efficienza luminosa	Da 100 a 110 lm/W
Antiabbagliamento	Sì
CRI	80Ra
Fattore di potenza	0,90
Funzionamento	Senza sfarfallio



FAMIGLIA 05

Ambiente RGB / DMX

Colore, scenari e identità: apparecchi scenografici per reception, insegne interne e cliniche che vogliono lasciare il segno.

Aura Disc RGB	da 3 000 € IVA esclusa
Aura DMX Ring	da 3 000 € IVA esclusa
Aura RGB	da 3 000 € IVA esclusa
Tria RGB	da 3 000 € IVA esclusa



FAMIGLIA 05 — SCENOGRAFIA

Aura Disc RGB

Sospensione circolare LED decorativa con controllo RGB integrato per atmosfere scenografiche.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione circolare LED decorativa con controllo RGB integrato
Diametri disponibili	Ø450 / Ø600 / Ø800 / Ø900 / Ø1000 / Ø1200 mm

Sospensione circolare LED decorativa con controllo RGB integrato per atmosfere scenografiche.

USI RACCOMANDATI

- Atmosfere d'accoglienza
- Scenografia e identità di marca
- Cliniche di alta gamma

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione circolare LED decorativa con controllo RGB integrato
Alimentazione	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Tensione di funzionamento	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Controllo	RGB incluso, telecomando incluso
Colore di emissione	RGB
Effetti luminosi	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Materiali	Profilo in alluminio e diffusore opalino
Finitura del corpo	Nero o bianco
Fattore di potenza	0,95



FAMIGLIA 05 — SCENOGRAFIA

Aura DMX Ring

Sospensione circolare LED RGBW con controllo DMX512 per hall, lobby, sale conferenze e showroom.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione circolare LED con controllo DMX512
Finiture	Nero o bianco
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm

AURA DMX RING

Sospensione circolare LED RGBW con controllo DMX512 per hall, lobby, sale conferenze e showroom.

USI RACCOMANDATI

- Atmosfere d'accoglienza
- Scenografia e identità di marca
- Cliniche di alta gamma

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione circolare LED con controllo DMX512
Emissione luminosa	RGBW
Profilo	Alluminio 6063 con diffusore opalino
Dimensioni del profilo	W60 × H80 mm
Alimentazione	AC100-277V / AC220-240V, 50/60Hz
LED	Epistar SMD5050
Driver	Mean Well
CRI	> 80Ra
Fattore di potenza	0,95
Funzionamento	Senza sfarfallio
Angolo del fascio	120°



FAMIGLIA 05 — SCENOGRAFIA

Aura RGB

Sospensione LED decorativa con controllo RGB integrato per reception, sale d'attesa, hotel e spazi premium.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione LED decorativa con controllo RGB integrato

AURA RGB

Sospensione LED decorativa con controllo RGB integrato per reception, sale d'attesa, hotel e spazi premium.

USI RACCOMANDATI

- Atmosfere d'accoglienza
- Scenografia e identità di marca
- Cliniche di alta gamma

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione LED decorativa con controllo RGB integrato
Alimentazione	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Tensione di funzionamento	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Controllo	RGB incluso, telecomando incluso
Opzioni di emissione luminosa	RGB / RGB + 3000K / RGB + 6000K
Dimmerabile	Sì
Effetti luminosi	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Finitura del corpo	Nero o bianco
Fattore di potenza	0,95



FAMIGLIA 05 — SCENOGRAFIA

Tria RGB

Sospensione triangolare LED con controllo RGB integrato per spazi dalla forte identità visiva.

PREZZO INDICATIVO

da 3 000 € IVA esclusa

Tipo	Sospensione triangolare LED con controllo RGB integrato
Dimensioni disponibili	450 × 450 / 600 × 600 / 800 × 800 / 1000 × 1000 / 1200 × 1200 mm

TRIA RGB

Sospensione triangolare LED con controllo RGB integrato per spazi dalla forte identità visiva.

USI RACCOMANDATI

- Atmosfere d'accoglienza
- Scenografia e identità di marca
- Cliniche di alta gamma

GARANZIE E INSTALLAZIONE

5 anni
Garanzia apparecchio

Opzione
Installazione dai nostri partner

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Sospensione triangolare LED con controllo RGB integrato
Alimentazione	AC110V / AC220V, 50-60Hz
Tensione di funzionamento	DC24V
Driver	Mean Well
LED	Epistar SMD5050
Controllo	RGB incluso, telecomando incluso
Colore di emissione	RGB
Effetti luminosi	Color Change / Flash / Fade / Automatic
Materiali	Profilo in alluminio e diffusore opalino
Finitura del corpo	Nero o bianco
Fattore di potenza	0,95

PANORAMICA

I 23 modelli a colpo d'occhio

MODELLO	FAMIGLIA	SCHERMO	PREZZO DA (IVA ESCL.)
EVO Media 60	EVO Media	32"	5 600 €
EVO Media 60 Ultra	EVO Media	43"	6 400 €
EVO Media Square 60	EVO Media	32"	4 900 €
EVO Media Square 60 Ultra	EVO Media	43"	5 800 €
EVO Oval Media 90	EVO Media	32"	4 600 €
EVO Signature	Lampade da trattamento	—	3 000 €
Moon EVO	Lampade da trattamento	—	1500 €
EVO Ring	Lampade da trattamento	—	3 500 €
Hexa Ring	Lampade da trattamento	—	2 000 €
Hexa Disc	Lampade da trattamento	—	3 000 €
Hexa Curve	Lampade da trattamento	—	3 000 €
EVO Slim	Sospensioni architetturali e tecniche	—	1200 €
EVO Indirect	Sospensioni architetturali e tecniche	—	3 000 €
Frame Curve	Sospensioni architetturali e tecniche	—	8 000 €
Flex EVO 360	Sospensioni architetturali e tecniche	—	3 000 €
Linea Shield	Sospensioni architetturali e tecniche	—	1000 €
EVO Acoustic	Acustica	—	1000 €
EVO Cone	Acustica	—	3 000 €

GARANZIE

Impegni semplici.

5 anni

Garanzia su tutti i nostri apparecchi — LED e driver compresi. Oltre 50 000 ore di durata di vita.

2 anni

Garanzia sugli schermi integrati della famiglia EVO Media — schermo sostituibile senza cambiare l'apparecchio.

48 h

Preventivo preciso e gratuito entro 48 ore, con studio illuminotecnico zona per zona incluso per ogni progetto.

Europa

Consegna in tutta Europa. Installazione opzionale dai nostri partner, o dal vostro elettricista con la nostra documentazione di montaggio.

ACCOMPAGNAMENTO

Dalla vostra pianta alla posa, in quattro tappe.

I

Analisi

Ci inviate le dimensioni della vostra sala, l'altezza del soffitto e una foto — o le vostre piante complete.

2

Raccomandazione

Dimensioniamo l'illuminazione zona per zona secondo la norma EN 12464-1 e vi raccomandiamo i modelli adatti.

3

Preventivo

Preventivo dettagliato entro 48 h: apparecchi, opzioni, trasporto e installazione quotati nero su bianco.

4

Installazione

Posa opzionale dai nostri partner qualificati, o dal vostro elettricista locale con la nostra documentazione dettagliata.

EVOLIGHT

La luce giusta, al servizio del gesto e del paziente.

EVO-MED SARL — 5 Rue de la Guerlande, 71880 Châtenoy-le-Royal, France

evo-light.fr · contact@evo-light.fr · +33 7 84 91 12 58 · Instagram @evolight.fr

EVO-LIGHT.FR